

Evaluierungsbereich	Biologische Stoffe Gesamte BKG		
Bereich	Unterbereich	Evaluierung	

Biologische Stoffe Gesamte BKG | E

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Verbote



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Beim Zugang zum Arbeitsplatz und bei Arbeiten im Gefahrenbereich von Fahrzeugen muss die Warnweste getragen werden.	Betriebsleiter, Instandhaltung	Laufend	
Schnittverletzungen bei Hammerwechsel	Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.	Betriebsleiter, Instandhaltung	Laufend	 
Schnitt-Quetschverletzungen bei Wellenwechsel und Förderschnecken	Nur geeignetes und nachweislich geprüftes Hebezeug (Gehänge) verwenden. Zum Einpassen der Welle geeignetes Werkzeug (Montiereisen) verwenden. Anlage gegen Wiederinbetriebnahme sichern.	Betriebsleiter, Instandhaltung	Laufend	
Hygiene	 Vor dem Essen, Trinken, Rauchen, die Hände waschen.	Betriebsleiter, Instandhaltung	Laufend	