

Evaluierungsbereich	Fahrer
Bereich	Unterbereich
Fahrer	Containerfahrer

In diesem Bereich gelten folgende Sicherheitsvorgaben:

PSA- Persönliche Schutzausrüstung



Warnhinweise



Gefahren – Belastungen	Technische – organisatorische – Maßnahmen	Zuständig	Bis/ Erledigt	Sicherheit Symbole
Gefährdung durch Fahrzeuge	Bei Arbeiten auf Autobahnen, Bundes-, Landes-, und Gemeinestrassen muss die Warnweste getragen werden.	Containerfahrer	Laufend	
Verletzung durch herabfallende Teile bei Entladung der Container und Beladung des Förderbandes mit Radlader, Bagger und Stapler sowie die Kollision des Radladers oder Stapler mit dem Arbeitsnehmer	Alle Personen, die sich in der Anlieferungshalle Während des Abladevorgangs aufhalten, müssen Warnwesten tragen. Es darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten. Während der Beladung des Förderbandes mit Radlader/Bagger darf sich niemand im Gefahrenbereich befinden, der Fahrer hat dies zu kontrollieren. Sollten vom Bodenpersonal Tätigkeiten im Arbeitsbereich des Radladers oder des Staplers durchzuführen sein, ist der Fahrer des Radladers oder Stapler vom Bodenpersonal darüber in Kenntnis zu setzen.	Containerfahrer	Laufend	 
Fußverletzungen	Sicherheitsschuhe tragen. Das Auf- und Abspringen von den Führerhäusern und Fahrzeugaufbauten ist verboten.	Containerfahrer	Laufend	
Hygiene	Vor dem Essen, Rauchen, Trinken, die Hände waschen.	Containerfahrer	Laufend	

Sturz und Absturz	Vorsicht beim Auf-/Absteigen des Fahrzeugs.	Containerfahrer	Laufend	 
Ausrutschen im Winter	Vorsicht beim Besteigen.	Containerfahrer	Laufend	